

Tuchel Simplex

Alle prijzen excl. btw en transport

Simplex veegmachine (mechanisch / hydraulisch)

Art. nr.	Omschrijving	Breedte in mm	1200	1350	1500
1228	Standaard uitvoering met hoogteverstelling van de veegborstel d.m.v. steunwielen ø180 x 50 mm, mechanische zijverstelling, mechanische aandrijving d.m.v. standaard meegeleverde aftakas of hydraulische aandrijving, borstel ø400 mm 100% PPN		€ 3.126,00		
1248				€ 3.315,00	
1268					
Aanbouwmogelijkheden					
1229	Accord aankoppeling gemeentevoertuigen met aanbouwconsole			Inclusief	
1249					
1269					
1230	Accord aankoppeling CAT 0 met aanbouwconsole			Inclusief	
1250					
1270					
1231	Driepuntsbok CAT 1 - 2 met aanbouwconsole			Inclusief	
1251					
1271					
1232	Opname met Tuchel Trac Trio met aanbouwconsole			Inclusief	
1252					
1272					
1233	Aanbouw voor frontmaaier (directe aanbouw) met aanbouwconsole			Inclusief	
1253					
1273					
1234	3D opnamesysteem		€ 195,00		
1254				€ 195,00	
1274					€ 195,00
1235	Aanbouw voor kleine wiellader of gemeentevoertuigen met 3D opnamesysteem		€ 242,00		
1255	Aanbouw voor kleine wiellader of gemeentevoertuigen met 3D opnamesysteem			€ 242,00	
1275	Aanbouw voor kleine wiellader of gemeentevoertuigen met 3D opnamesysteem				€ 242,00
1236	Borstel ø400 mm Mengbezetting 50% PPN/ 50% staaldraad (niet geschikt voor landbouwgebruik)		€ 80,00		
1256				€ 86,00	
1276					€ 96,00
1237	Sneeuwborstel ø400 mm 100 % PPN		€ 68,00		
1257				€ 75,00	
1277					€ 84,00



Tuchel Simplex

Alle prijzen excl. btw en transport

Opties

Art. nr.	Omschrijving	Breedte in mm	1200	1350	1500
1238	Hydraulisch te legen opvangbak met vulkolan-slijtstrip (voorkomt het onder de bak doorvegen van kleine stenen etc.), afsluitkraan voor vrijveegmodus en geïntegreerd derde steunwiel ø180 x 50 mm		€ 1.184,00		
1258				€ 1.246,00	
1278					
1239	Hydraulische zijverstelling (1 x extra DW ventiel noodzakelijk)		€ 452,00		
1259				€ 452,00	
1279					
1240	Elektromagnetische omschakeling 12 V voor voertuigen met slechts één dubbelwerkende hydraulisch regelcircuit		€ 668,00		
1260				€ 668,00	
1280					
1241	Hydraulisch aangedreven, instelbare zijborstel ø500 100 % PPN, met veerelement en toerentalregeling (1 x DW ventiel noodzakelijk) in combinatie met hydr. opvangbak en hydr. aandrijving (alleen gebruiken i.c.m. opvangbak)		€ 1.204,00		
1261				€ 1.204,00	
1281					



Tuchel Simplex

Alle prijzen excl. btw en transport

Opties

Art. nr.	Omschrijving	Breedte in mm	1200	1350	1500
1242	Watersproei-inrichting t.b.v. de zijborstel		€ 101,00		
1262				€ 101,00	
1282					
1243	Watersproei-inrichting (12V) met 100 liter watertank met droogloopbeveiliging en schakelkast alleen mogelijk op de driepuntsbok van de veegmachine achter de trekker		€ 1.840,00		
1263				€ 1.840,00	
1283					
1244	Watersproei-inrichting zonder watertank met droogloopbeveiliging en schakelkast		€ 861,00		
1264				€ 861,00	
1284					
1245	Rubber spatscherm extra lang en verstelbaar (t.b.v. winterdienst)		€ 229,00		
1265				€ 243,00	
1285					
1246	Weg verlichting (LED)		€ 330,00		
1266				€ 330,00	
1286					
1247	Houder met waarschuwingsvlaggen (prijs per paar)		€ 116,00		
1267				€ 116,00	
1287					



