

Pronar Sneeuwschuivers

Inhoud

- PU-1400 sneeuwschuif
- PU-1700/2100 sneeuwschuif
- PU-2200E Sneeuwschuif
- PU-2600/3300 sneeuwschuif



PU-1400 sneeuwschuif

Pronar Sneeuwschuivers

Alle prijzen excl. btw en transport

PU-1400 sneeuwschuif



KENMERKEN EN STANDAARDUITRUSTING

- 2 werkposities
- Rubberen blad
- Markeringslichten

EXTRA OPTIES

- Glijplaten
- Metalen blad
- Kan worden gemonteerd op verschillende soorten dragende voertuigen
zoals: laders, frontladers, dragende voertuigen
- Uitgerust met een A-frame, landbouwtractoren

Technische details van de standaarduitvoering

Technische details van de standaarduitvoering			
Aankoppeling standaard		Categorie I en II driepuntsophanging, stijf type	
Werkbreedte	Recht	1400	mm
Werkbreedte	Schuin	1260	mm
Maximale hoek in schuine stand		±25°	
Werkhoogte		600	mm
Aantal werkposities		2 (mogelijkheid tot bemiddelende posities)	
Snijkanten		Rubber zonder sokabsorptie	
Benodigde vermogen		Max 30	HP
Beheersen		Hydraulisch van drager	
Hydraulische voeding		16-20	MPa
Opruiming lichten		standaard	
Max werk snelheid		10	km/h
Gewicht		175	kg

Pronar Sneeuwschuivers

Alle prijzen excl. btw en transport

PU-1400 sneeuwschuif

Art. nr.	Omschrijving	Breedte in mm	1400
6877	Standaard uitvoering, CAT1/2. werkbreedte 1.40m, 2 werkposities: recht/ 25° graden, 175kg. Werkhoogte 600mm		€ 1.840,00

Meerprijs aanbouwmogelijkheden:

	EURO montageframe (voorlader) – zwenkophanging	€ 488,84
7072	Koppelplaat DIN A	€ 1.872,00
7073	Koppelplaat DIN B	€ 1.743,00
7074	Gewenste aankoppeling	op aanvraag

Opties PU-1400 sneeuwschuif

7070	Glijplaten	€ 184,00
7071	Metalen Snijplaten	€ 108,00



Pronar Sneeuwschuivers

Alle prijzen excl. btw en transport

PU-1700/2100 sneeuwschuif

Pronar Sneeuwschuivers

Alle prijzen excl. btw en transport

PU-1700/2100 sneeuwschuif



KENMERKEN EN STANDAARDUITRUSTING

- 4 werkposities
- Rubber of metalen blad
- Kantelbare snijkant
- Markeringslichten

EXTRA OPTIES

- Glijplaten
- Verstelbare steunwielen
- Hydraulische schokabsorptie
- Grondvolgsysteem
- Kan worden gemonteerd op verschillende soorten dragende voertuigen zoals:
vrachtwagens en multifunctionele voertuigen,
graaflaadmachines, laders, frontladers

Technische details van de standaarduitvoering

		PU-1700	PU-2100	
Aankoppeling standaard		CAT 1 / 2	CAT 1 / 2	
Snijkant		Rubber	Rubber	
Werkbreedte	Recht	1930	2210	mm
Werkbreedte	Schuin	1680	1920	mm
Maximale hoek in schuine stand		30	30	±°
Werkhoogte		900	900	mm
Gewicht		280	280	kg
Benodigde vermogen		15-40	15-40	HP
Max werk snelheid		10	10	km/h
Hydraulische voeding		16-20	16-20	MPa
Verlichting		Standaard	Standaard	
Besturing		Elect./Hydr vanaf drager	Elect./Hydr vanaf drager	

Pronar Sneeuwschuivers

Alle prijzen excl. btw en transport

PU-1700/2100 sneeuwschuif

Art. nr.	Omschrijving	Breedte in mm	1700	2100
6880	Standaard uitvoering, CAT1/2, hydraulische schokabsorptie, 4 werkposities, Max.		€ 3.193,00	
6881	draaihoek 30°, werkhoogte 900mm			€ 3.499,00

Meerprijs aanbouwmogelijkheden:

Art. nr.	Omschrijving	Breedte in mm	1700	2100
7098	Koppelplaat DIN A		€ 1.872,00	
7108				€ 1.872,00
7099	Koppelplaat DIN B		€ 1.743,00	
7109				€ 1.743,00
7100	Gewenste aankoppeling		Op aanvraag	
7110				Op aanvraag
	EURO montageframe (voorlader) – zwenkophanging		€ 488,84	
				€ 488,84



Pronar Sneeuwschuivers

Alle prijzen excl. btw en transport

Opties PU-1700/2100 sneeuwschuif

Art. nr.	Omschrijving	Breedte in mm	1700	2100
7091	Glijplaten		€ 619,00	
7101				€ 619,00
7092	Steunwiel		€ 489,00	
7102				€ 489,00
7093	Metalen Snijplaten		Op aanvraag	
7103				Op aanvraag
7094	(Werk) Verlichting splitter		€ 83,00	
7104				€ 83,00
7095	Schokabsorptie van de snijkant - harde veren		€ 209,00	
7105				€ 209,00
7096	Hydraulische schokabsorptie		€ 749,00	
7106				€ 749,00
7097	Onafhankelijke en gelijktijdige controle		€ 1.081,00	
7107				€ 1.081,00



Pronar Sneeuwschuivers

Alle prijzen excl. btw en transport

PU-2200E Sneeuwschuif



KENMERKEN EN STANDAARDUITRUSTING

- 3 werkposities
- Rubber blad
- Markeringslichten
- Mechanisch verstelling
- Zonder hefsysteem

EXTRA OPTIES

- Glijplaten
- Hydraulische schuinstelling
- Steunwielen
- Hefactuator
- Kan op verschillende soorten transportvoertuigen worden gemonteerd zonder dat er een 3-punts hefinrichting aan de voorkant nodig is



Technische details van de standaarduitvoering PU-2200E

Werkbreedte	Recht	2190	mm
Werkbreedte	Schuin	1930	mm
Maximale hoek in schuine stand		30	±°
Werkhoogte		835	mm
Gewicht (excl. aankoppeling)		240	kg
Gewicht (incl. aankoppeling)		360	kg
Benodigde vermogen		Max 60	HP
Max werk snelheid		10	km/h

Pronar Sneeuwschuivers

Alle prijzen excl. btw en transport

PU-2200E Sneeuwschuif

Art. nr.	Omschrijving	Breedte in mm	2200
	Standaard uitvoering zonder aankoppeling, 3 werkposities, rubberblad, markeringslichten, mechanische schuinstelling.		€ 2.561,47

Meerprijs aanbouwmogelijkheden:

3pt. trekhaak ISO 730-1 cat I/I smal	€ 414,88
3pt. trekhaak kat II/0	€ 564,60

Opties PU-2200E Sneeuwschuif

Extra verlichting	€ 286,81
Hydraulische schuinstelling	€ 362,57
Steunwielen	€ 773,85
Hydraulische installatie, ZSR-stekker lang	€ 108,23
Hydraulische installatie, ZSR-stekker kort	€ 108,23
Hydraulische installatie, ISO-stekker lang	€ 108,23



Pronar Sneeuwschuivers

Alle prijzen excl. btw en transport

PU-2600/3300 sneeuwschuif



KENMERKEN EN STANDAARDUITRUSTING

- 2 werkposities
- Rubber of metalen blad
- Dwarse grondvolgverbinding
- Glijders van slijtvast staal
- Antibotsingsbescherming: afbuiging van het stootbord naar voor (onafhankelijk links/rechts) als er een obstakel wordt aangereden

EXTRA OPTIES

- Verstelbare steunwielen
- Spatborden ter bescherming tegen stoepranden
- Flenzen ter vergroting van de werkbreedte (standaard in PU-3300)
- Zeildoek anti-stofschermb
- Overbelastingsbeveiliging
- Kan op verschillende soorten dragende voertuigen worden gemonteerd zoals: vrachtwagens en multifunctionele voertuigen, graaflaadmachines, laders, frontladers
- Lange schermen

Technische details van de standaarduitvoering

		PU-2600	PU-3300	
Aankoppeling standaard		Cat. 2/3	Cat. 2/3	
Snijkant		Metaal	Metaal	
Werkbreedte	Schuin	2300	2900	mm
Werkbreedte	Recht	2600	3300	mm
Electrische stroomvoorziening		12	12	V
Gewicht		660	680	kg
Benodigde vermogen		80-150	80-150	HP
Hydraulische voeding		16-20	16-20	MPa
Max werk snelheid		10	10	km/h
Verlichting		Standaard	Standaard	
Besturing		Hydrauliek van drager	Hydrauliek van drager	

Pronar Sneeuwschuivers

Alle prijzen excl. btw en transport

PU-2600/3300 sneeuwschuif

Art. nr.	Omschrijving	Breedte in mm	2600	3300
6882	Standaard uitvoering, CAT2/3, bescherming tegen botsingen, 2 werkposities: recht / 30°, werkhoogte 1040mm		€ 6.350,00	
6883				€ 6.650,00

Meerprijs aanbouwmogelijkheden:

7120	Gewenste aankoppeling	Op aanvraag	
7129			Op aanvraag
	EURO montageframe – zwenkophanging	€ 465,39	
			€ 465,39



Veerbeveiliging

Pronar Sneeuwschuivers

Alle prijzen excl. btw en transport

Opties PU-2600/3300 sneeuwschuif

Art. nr.	Omschrijving	Breedte in mm	2600	3300
7111	Steunwiel		€ 774,00	
7121				€ 774,00
7112	Rubberen snijkanten	Op aanvraag		
7122				Op aanvraag
7113	Stalen snijkanten met inloophoek van 85°	€ 133,00		
7123				€ 133,00
7114	Zijverlengingen	€ 287,00		
x				x
7115	Bescherming tegen overbelasting	€ 209,00		
7124				€ 209,00
7116	Bumper	€ 108,00		
7125				€ 108,00
7117	(Werk) Verlichting splitter	€ 83,00		
7126				€ 83,00
7118	Stalen opzetstukken - lang	€ 312,00		
7127				€ 339,00
7119	canvas stofonderdrukker	€ 442,00		
7128				€ 442,00

