

Pronar Sneeuwschuivers

Inhoud

- Algemene info - Pronar PUV-M (Modern) Sneeuwschuivers
- PUV-1350M/1500M (Modern) sneeuwschuiver
- PUV-2600M/2800M (Modern) sneeuwschuiver
- PUV-3000M/3300M (Modern) sneeuwschuiver
- PUV-3600HD/4000HD (Heavy-Duty) sneeuwschuiver



Algemene info - Pronar PUV-M (Modern) Sneeuwschuivers


Alle prijzen excl. btw en transport

Sneeuwschuif PRONAR PUV1350/1500/1800/2000M zijn ontworpen om sneeuw te verwijderen van het oppervlak van wegen, pleinen, parkeergarages en andere verharde weg- en bestratingsoppervlakken, zoals: asfalt, beton en straatstenen, beton.

Sneeuwschuif PRONAR PUV1350/1500/1800/2000M kan worden gecombineerd met langzaam rijdende voertuigen, bijvoorbeeld landbouwtrekkers, laders, enz.;

Sneeuwschuif PRONAR PUV1350/1500/1800/2000M werkt goed in smalle steegjes, op voetpaden, parkeerplaatsen en boerderijen. Het wordt gekenmerkt door een duurzame constructie, een gemoderniseerde vorm van het rister, die de bewegingsweerstand en de agressieve hoek van de bladaanval vermindert, wat het verwijderen van sneeuw vergemakkelijkt. Bovendien zijn de kosten van reserveonderdelen verlaagd door de snijkanten in vier delen te verdelen (PUV1350M heeft twee onverdeelde snijkanten).

Sneeuwschuif PRONAR PUV1350/1500/1800/2000M is eenvoudig te gebruiken – de machinist kan kiezen uit vier werkposities, elektrohydraulisch ingesteld vanuit de bestuurderscabine.



Filmpje 1 https://www.youtube.com/watch?v=KRHia_VwUR4

Filmpje 2 <https://www.youtube.com/watch?v=T1e7QhQs5Qg>

Algemene info - Pronar PUV-M (Modern) Sneeuwschuivers

Alle prijzen excl. btw en transport

Breed scala aan montagemogelijkheden

De PUV-M-serie sneeuwschuiven kunnen worden aangepast om te werken op alle dragers, die voldoen aan de vereisten, zoals: graafmachines, voorladers, op dragers uitgerust met A-frame en landbouwtrekkers.

4-delige snijkanten

één deel van de snijkant (behalve PUV-1350, die onverdeelde snijkanten heeft) kan eenvoudig en goedkoop worden vervangen.

4 werkposities

Met behulp van een magneetventiel kan de machinist eenvoudig de schuifpositie instellen zonder de cabine te verlaten. In de standaarduitvoering zijn alle schuiven uitgerust met vier werkposities. Het is mogelijk om: elk rister afzonderlijk aan te sturen of twee tegelijk.

Snijkanten van rubber of staal

Afhankelijk van de behoeften is het mogelijk om rubberen (ter bescherming van het oppervlak) of stalen (voor effectiever strippen van ijzige) snijkanten te kiezen.

Hoek van de blad 30 graden

Door de instelling van de stalen snijkanten loodrecht of in een hoek van 30° ten opzichte van de grond kunt u zelfs zwaarbevoren sneeuw beter verwijderen.

Opruimingslichten

De Clearance Lights zijn standaarduitrusting om een veilige werking te garanderen, niet alleen in het donker.

Bedieningselementen

Afhankelijk van de behoeften is er de mogelijkheid om te kiezen voor steunwielen (ter bescherming van een besneeuwd oppervlak) of goedkopere skids (wanneer u geen sneeuw verwijdt van verharde oppervlakken, bijvoorbeeld asfalt)



Algemene info - Pronar PUV-M (Modern) Sneeuwschuivers

Alle prijzen excl. btw en transport

Technische details van de standaardversie	PUV - 1350M	PUV - 1500M	PUV - 1800M	PUV - 2000M	
Aankoppeling	3-point hitch Cat. I/O, rigid				
Werkbreedte	1190 – 1350	1325 – 1500	1580 – 1800	1750 – 2000	mm
Aantal werkposities	4				
Snijkanten	rubber, vertical				
Schokabsorptie van de snijkant	springs				
Control	electrohydraulic				
Hydraulische voeding	16-20				MPa
Elektrische voeding	12				V
Markeringslichten	Standard				
Werk snelheid	10				km/h
Benodigde vermogen	up to 30		30 / 50		HP
Gewicht	131	140	173	183	kg



PUV-1350M/1500M (Modern) sneeuwschuiver

Pronar Sneeuwschuivers

Alle prijzen excl. btw en transport

PUV-1350M/1500M (Modern) sneeuwschuiver

Art. nr.	Omschrijving	Breedte in mm	1350	1500
6892	Standaard uitvoering, CAT1/0 vaste aanbouw, HARDOX-metalen mes, 4 werkposities, Max. draaihoek 30°, werkhoogte 625mm - 1350M / 635mm - 1500M		€ 3.283,00	
6893				€ 3.463,00



Aanbouwmogelijkheden

Art. nr.	Omschrijving	Breedte in mm	1350	1500
7206	Gewenste aankoppeling		Op aanvraag	
7216				Op aanvraag
7205	Driepunt aankoppeling CAT2 met parallellogram		€ 363,00	
7215				€ 363,00

Pronar Sneeuwschuivers

Alle prijzen excl. btw en transport

Opties PUV-1350M/1500M (Modern) sneeuwschuiver

Art. nr.	Omschrijving	Breedte in mm	1350	1500
7197	Hydraulische schokabsorptie		€ 696,00	
7207				€ 696,00
7198	Onafhankelijke en gelijktijdige controle		€ 772,00	
7208				€ 774,00
7199	Stalen messen met hoek 30 graden (zonder bumpers)		€ 207,00	
7209				€ 209,00
7200	Stalen messen met hoek 90 graden (zonder bumpers)		€ 184,00	
7210				€ 209,00
7201	Geperforeerd stalen mes hoek 30 graden (zonder bumpers)		€ 207,00	
7211				€ 235,00
7202	Bumpers voor de snijkant 90 graden		€ 207,00	
7212				€ 209,00
7203	Bumpers voor de snijkant 30 graden		€ 207,00	
7213				€ 209,00
7204	(Werk) Verlichting splitter		€ 81,00	
7214				€ 83,00

Hydraulische schokabsorptie



PUV-1800M/2000M (Modern) sneeuwschuiver

Pronar Sneeuwschuivers PUV-1800M/2000M (Modern)

Alle prijzen excl. btw en transport

PUV-1800M/2000M (Modern) sneeuwschuiver

Art. nr.	Omschrijving	Breedte in mm	1800	2000
6894	Standaard uitvoering, CAT1/0 vaste aanbouw, HARDOX-metalen mes, 4 werkposities, Max. draaihoek 30°, werkhoogte 660mm - 1800M / 670mm - 2000M		€ 3.680,00	
6895				€ 3.860,00



Aanbouwmogelijkheden

Art. nr.	Omschrijving	Breedte in mm	1800	2000
7228	Gewenste aankoppeling		Op aanvraag	
7240				Op aanvraag
7227	Driepunt aankoppeling CAT2 met parallellogram		€ 415,00	
7239				€ 415,00

The possibility of designing the suspension on any carrier



Split working blades



Hydraulic shock absorption



Pronar Sneeuwschuivers

Alle prijzen excl. btw en transport

Opties PUV-1800M/2000M (Modern) sneeuwschuiver

Art. nr.	Omschrijving	Breedte in mm	1800	2000
7217	Glijplaten		€ 287,00	
7229				€ 287,00
7218	Steunwielen		€ 489,00	
7230				€ 489,00
7219	Hydraulische schokabsorptie		€ 696,00	
7231				€ 696,00
7220	Onafhankelijke en gelijktijdige controle		€ 749,00	
7232				€ 749,00
7221	Stalen messen met hoek 30 graden (zonder bumpers)		€ 235,00	
7233				€ 260,00
7222	Stalen messen met hoek 90 graden (zonder bumpers)		€ 209,00	
7234				€ 235,00
7223	Geperforeerd stalen mes hoek 30 graden		€ 235,00	
7235				€ 260,00
7224	Bumpers voor de snijkant 90 graden		€ 209,00	
7236				€ 209,00
7225	Bumpers voor de snijkant 30 graden		€ 209,00	
7237				€ 209,00
7226	(Werk) Verlichting splitter		€ 83,00	
7238				€ 83,00



PUV-2600M/2800M (Modern) sneeuwschuiver

Pronar Sneeuwschuivers

Alle prijzen excl. btw en transport

PUV-2600M/2800M (Modern) sneeuwschuiver

Art. nr.	Omschrijving	Breedte in mm	2600	2800
6888	Standaard uitvoering, CAT2, HARDOX-metalen mes, 4 werkposities, Max. draaihoek 27°, werkhoogte 855mm - 2600M / 865mm - 2800M		€ 6.150,00	
6889				€ 6.450,00



Aanbouwmogelijkheden

Art. nr.	Omschrijving	Breedte in mm	2600	2800
7163	Gewenste aankoppeling		Op aanvraag	
7174				Op aanvraag

Pronar Sneeuwschuivers

Alle prijzen excl. btw en transport

Opties PUV-2600M/2800M (Modern) sneeuwschuiver

Art. nr.	Omschrijving	Breedte in mm	2600	2800
7153	Stalen messen met een hoek 30 graden		€ 289,00	
7164				€ 390,00
7154	Stalen messen met een hoek 30 graden met bumpers		€ 363,00	
7165				€ 415,00
7155	Geperforeerd stalen mes		€ 442,00	
7166				€ 543,00
7156	Geperforeerd stalen mes (verticaal)		€ 260,00	
7167				€ 260,00
7157	Stalen messen (verticaal) met bumpers		€ 209,00	
7168				€ 184,00
7158	Stalen messen (verticaal) zonder bumpers		€ 159,00	
7169				€ 159,00
7159	Steunwielen		€ 644,00	
7170				€ 644,00
7160	Hydraulische schokabsorptie		€ 795,00	
7171				€ 795,00
7161	Onafhankelijke en gelijktijdige controle		€ 1.127,00	
7172				€ 1.127,00
7162	(Werk) Verlichting splitter		€ 83,00	
7173				€ 83,00



PUV-3000M/3300M (Modern) sneeuwschuiver

Pronar Sneeuwschuivers

Alle prijzen excl. btw en transport

PUV-3000M/3300M (Modern) sneeuwschuiver

Art. nr.	Omschrijving	Breedte in mm	3000	3300
6890	Standaard uitvoering, CAT2, HARDOX-metalen mes, 4 werkposities, Max. draaihoek 27°, werkhoogte 880mm - 3000M / 1015mm - 3300M		€ 6.850,00	
6891				€ 7.550,00



Aanbouwmogelijkheden

Art. nr.	Omschrijving	Breedte in mm	3000	3300
7185	Gewenste aankoppeling		Op aanvraag	
7196				Op aanvraag

Pronar Sneeuwschuivers

Alle prijzen excl. btw en transport

Opties PUV-3000M/3300M (Modern) sneeuwschuiver

Art. nr.	Omschrijving	Breedte in mm	3000	3300
7175	Stalen messen met een hoek 30 graden		€ 390,00	
7186				€ 415,00
7176	Stalen messen met een hoek 30 graden met bumpers		€ 415,00	
7187				€ 442,00
7177	Geperforeerd stalen mes		€ 442,00	
7188				€ 442,00
7178	Geperforeerd stalen mes (verticaal)		€ 184,00	
7189				€ 184,00
7179	Stalen messen (verticaal) met bumpers		€ 209,00	
7190				€ 184,00
7180	Stalen messen (verticaal) zonder bumpers		€ 108,00	
7191				€ 184,00
7181	Steunwielen		€ 644,00	
7192				€ 644,00
7182	Hydraulische schokabsorptie		€ 795,00	
7193				€ 795,00
7183	Onafhankelijke en gelijktijdige controle		€ 1.127,00	
7194				€ 1.127,00
7184	(Werk) Verlichting splitter		€ 83,00	
7195				€ 83,00



PUV-3600HD/4000HD (Heavy-Duty) sneeuwschuiver

Pronar Sneeuwschuivers

Alle prijzen excl. btw en transport

PUV-3600HD/4000HD (Heavy-Duty) sneeuwschuiver

Art. nr.	Omschrijving	Breedte in mm	3600	4000
6896	Standaard uitvoering, CAT2, HARDOX-metalen mes, 4 werkposities, Max. draaihoek 35°, werkhoogte 1164mm - 3600HD / 1206mm - 4000HD		€ 9.001,00	
6897				€ 9.831,00



Aanbouwmogelijkheden

Art. nr.	Omschrijving	Breedte in mm	3000	3300
7255	Gewenste aankoppeling		Op aanvraag	
7270				Op aanvraag

Pronar Sneeuwschuivers

Alle prijzen excl. btw en transport

Opties PUV-3600HD/4000HD (Heavy-Duty) sneeuwschuiver

Art. nr.	Omschrijving	Breedte in mm	3000	3300
7241	Steunwielen		€ 1.205,00	
7256				€ 1.205,00
7242	Rubberen snijkanten (verticaal)		Op aanvraag	
7257				Op aanvraag
7243	Stalen messen 30 graden hoek zonder bumpers (450HB)		€ 363,00	
7258				€ 363,00
7244	Geperforeerd stalen mes (verticaal)		€ 415,00	
7259				€ 415,00
7245	Geperforeerd stalen mes hoek 30 graden		€ 669,00	
7260				€ 669,00
7246	Stalen messen 30 graden hoek met bumpers (450HB)		€ 415,00	
7261				€ 415,00
7247	Stalen messen (verticaal) met bumpers (450HB)		€ 159,00	
7262				€ 159,00
7248	Stalen messen 30 graden hoek zonder bumpers (600HB)		€ 565,00	
7263				€ 565,00
7249	Bumpers voor stalen messen (verticaal mes)		€ 209,00	
7264				€ 209,00
7250	Bumpers voor stalen messen (30 graden mes)		€ 209,00	
7265				€ 209,00
7251	(Werk) Verlichting splitter		€ 83,00	
7266				€ 83,00
7252	Montageframe blokkade		€ 159,00	
7267				€ 159,00
7253	Hydraulische schokabsorptie		€ 795,00	
7268				€ 795,00
7254	Onafhankelijke en gelijktijdige controle		€ 1.127,00	
7269				€ 1.127,00

