

Pronar Monocoque Trailers T700, T700M, T700M/1, T700XL

Alle prijzen excl. btw en transport



MONOCOQUE TRAILER

PRONAR T700, T700M, T700M/1, T700XL



PRONAR trailer T700 is een uitstekende monocoque tandemtrailer. Vanwege de grote capaciteit is hij ontworpen om onder zware omstandigheden te werken. De, onderscheidend kenmerk van deze trailer is de draaiende as, wat het manoeuvreren veel gemakkelijker maakt. Wat zeker belangrijk is voor gebruikers, de trailer is uitgerust, met geveerde dissel wat het comfort verhoogt van de boeren die met hoge lasten werken. Hydraulisch heffende achterklep met automatische vergrendeling bij het sluiten, het verbetert ook de gebruikskwaliteit. De kopers kunnen het product eenvoudig aanpassen aan hun behoeften dankzij een groot aantal optionele uitrustingen., PRONAR trailer T700M is een gemoderniseerde versie van de grootste tandemtrailer aangeboden door PRONAR. In dit nummer door het gebruik van een nieuw type, ophanging en assen voorzien van remmen voor een hoog laadvermogen, de toegestane massa in beladen toestand is met 2 ton verhoogd tot 23 ton. Nieuw zijwandontwerp, zorgt ervoor dat het zwaartepunt van de container - in vergelijking met de vorige versie van de trailer - lager ligt. Dit feit vergroot duidelijk de stabiliteit, van de aanhangwagen. De achterklep is uitgerust met een beveiligingssysteem met sloten op hydraulische cilinders, wat vergrendeling garandeert zonder dat dit mogelijk is, een onverwachte opening. Het gebruik van een rubberen afdichting zorgt voor een goed sluitende doos tijdens het transport van diverse ladingen. Met al deze innovaties deze trailer, is de best uitgeruste aanhanger van alle aanhangers in ons aanbod., Trailer T700XL is ontworpen om graan, maïs, koolzaad, groene massa en wortelgewassen te vervoeren. De aanhanger is voorzien van een hydraulische achterklep welke, zorgt voor een gemakkelijke en efficiënte afvoer van getransporteerde landbouwproducten. Trapeziumvorm van de laadbak met gladde zijwanden vergemakkelijkt het laden, lossen en vermindert het risico op schade aan getransporteerde producten. Het compacte en robuuste ontwerp maakt gebruik onder zware veldomstandigheden mogelijk., De T700M/1 monocoque aanhanger - met achter- en dubbelzijdig kippend - is normaal gesproken aan de trekker gekoppeld met een geveerde dissel, die, vermindert onaangename schokken en beschermt zowel de bestuurder als de machine., Eén van de belangrijkste voordelen van de aanhanger is de constructie van de laadbak, waardoor het zijdelings kippen van de vervoerde materialen mogelijk is., Dit is vooral handig in hallen waar het kantelen naar achteren wordt beperkt door de hoogte van het dak

PRONAR T700



PRONAR T700M



PRONAR T700M/1



PRONAR T700XL



Pronar Monocoque Trailers T700, T700M, T700M/1, T700XL



MONOCOQUE TRAILER

PRONAR T700, T700M, T700M/1, T700XL



TECHNISCHE GEGEVENS STANDAARDUITRUSTING	T700	T700M	T700M/1	T700XL	
Toegestaan totaalgewicht	21000	23000	20000	24000	[kg]
(Bouw) toegestaan totaalgewicht	24000	24000	23000	-	[kg]
Laadvermogen	14430	16090	15740	17700	[kg]
Leeggewicht	6570	6910	7260	6300	[kg]
Laadvolume met opzetstukken 830/zonder opzetstukken	34,3/23	35/ 23	35 / 32 / 23	26,6	[m3]
Laadruimte	14,7	14,7	15,2	13,7	[m2]
Binnenlengte laadbak	6694	6694	6700	6700	[mm]
Binnenbreedte laadbak	2180/2240	2242/2302	2230/2300	2240/2300	[mm]
Afmetingen lengte/breedte/hoogte	8500/2550/3900	8500/2650/3750	8610/2670/3020	8520/2550/3040	[mm]
Zijwandhoogte	1500+830	1500+800	1500/800 lub 600	1750	[mm]
Vloer-/wanddikte	4/4	4/4	4/4	4/4	[mm]
Platformhoogte, gemeten vanaf de grond	1475	1325	1520	1290	[mm]
Wielspoor	2000	2100	2100	1960	[mm]
Vering	Parabool veren	Parabool veren	Parabool veren	Parabool veren	
Trekhaakbelasting	3000	3000	4000	4000	[kg]
Banden	550/60-22,5	550/60-22,5	550/60-22,5	385/65R22.5 RE	
Maximale snelheid	40	40	40	40	[km/u]
Kipsysteem	1-zijdig	1-zijdig	2 of optioneel 3-zijdig	1-zijdig	
Telescopische cilinder (zuigerslag/olieverbruik/werkdruk)	2990 mm/40L/200	2990 mm/40L/200	2990mm/40L/200	2990mm/40L/200	[bar]
Minimaal benodigd trekkervermogen	124,8/91,7	136,7/100,5	136,7/100,5	136,7/100,5	[KM/kW]
Kiphoek (achteruit)	55	55	55/35	55	[°]

PRONAR T700



PRONAR T700M



PRONAR T700M/1



PRONAR T700XL



Pronar Monocoque trailer T700

STANDAARDUITRUSTING

- Monocoque laadbak met geprofileerde wanden met verticale ribben ter versterking van de zijwanden
- Kiepsysteem - enkelzijdig (achterwaarts)
- Hydraulisch opklapbare achterwand met automatisch druk- en vergrendelingssysteem
- Chassisframe van hoogwaardig staal met rechthoekige gesloten profielen
- Tandemvering met 4 paraboolveren met 1500 mm wielbasis met starre assen uitgerust met trommelremmen 406x140
- Trekhaaktype: universeel star gelagerd door stalen veren met hoogteverstelling om te koppelen met onder- of bovenkoppeling van de tractor
- Spiraalverbindingkabel van de blikseminstallatie
- Trekhaakkoppeling: roterend met Ø50 trekoog
- Trekhaaksteun: telescopisch met 2-delige versnelling
- Remsysteem: Dubbele leiding pneumatisch met handmatige remkrachtregelaar
- Parkeerrem met zwengel
- Achterste onderrijbeveiliging gehomologeerd opvouwbaar
- Voor- en achterspatborden van kunststof
- Wielblokken + gegalvaniseerde rekken (2 stuks)
- Installatie van 12V verlichting (gloeilamp) met achter stopcontact, hermetische aansluitingen, contourverlichting
- Achterlichten met beschermrooster
- Kiepsysteem: hydraulisch met automatische afsluitklep en dikke veiligheidsstaalkabel
- Mechanische ondersteuning van de laadkoffer
- Telescopische kiepcilinder op de gelede ophanging
- Opvouwbare ladder en treden die de toegang tot de laadkoffer vergemakkelijken
- Raamgaas met PLEXI-afdekking op de voorwand van de laadkoffer
- Graanluik met hendel in een achterwand
- Tweecomponenten chemisch geharde verfmaterialen, UV-bestendig
- Chassisverfkleur: rood RAL3000 PRONAR
- Laadkofferverfkleur: groen RAL 6010 PRONAR

PRONAR T700



Pronar Monocoque trailer T700

OPTIES

- Trekhaak: star met Ø40mm trekoog om te koppelen aan de bovenkoppeling van de trekker
- Trekhaak: star met Ø50mm trekoog om te koppelen aan de onderste trekhaak van de trekker
- Trekhaak: stijve kogel K80mm, te koppelen aan de onderste trekhaak van de trekker
- Pneumatisch remsysteem met één leiding
- Boogje-assen met bladvering en hydraulische blokkade op de achteras
- Hydraulisch remsysteem
- Trekhaaksteun: hydraulisch recht met afsluitklep
- Trekhaaksteun: hydraulisch ingeklapte poot met afsluitklep
- Passief gestuurde achteras met hydraulische draaiblokkering
- Remsysteem: dubbele leiding pneumatisch met automaat (ALB)
- Achterste stopcontacten voor hydraulische installatie en remmen voor tweede aanhanger
- Een set stalen spatborden over de wielen - de breedte is niet groter dan 2550 mm
- Zijwandverlengingen hoogte 830 mm van staal 2 mm dikte en gevouwen voorwandverlenging van gaas 30x30 raam
- Graangoot achteraan
- Handmatige hefinrichting achter, afgeschreven
- Automatische hefinrichting achter
- Banden 560/60R22,5
- Banden 445/65 R22.5
- Banden 600/50 R22.5 - breedte van de aanhanger groter dan 2550 mm
- Banden 600/55-22.5 - breedte van de aanhanger is groter dan 2550 mm
- Banden 600/55R22,5-breedte van de aanhanger is groter dan 2550 mm
- Banden 600/55-26.5 - breedte van de aanhanger groter dan 2550 mm
- Banden 700/50-26.5 - breedte van de aanhanger groter dan 2550 mm
- Banden 710/45-26.5 - breedte van de aanhanger is groter dan 2550 mm
- Banden 710/50R26,5-breedte van de aanhanger is groter dan 2550 mm
- Reservewiel (apart)
- Gevarendriehoek voor langzaam rijdend voertuig
- Schokdemper voor vallende aardappelen - drie sets rubberen banden - 2,3m + 2,3m + 1,8m, gemonteerd op de zijwandverlengingen (zijverlengingen noodzakelijk)
- Niet-standaardkleuren volgens RAL CALSSIC-codes **

** geldt niet voor eenheden op voorraad

Laadbak met geprofileerde zijkanen, verstevigd met ribben



T700 - Universele starre dissel geveerd met verenstalen veer en hoogteverstelling. Mogelijkheid om te koppelen met de onder- of bovenkoppeling van de trekker



T700 - hydraulische achterklep



Pronar Monocoque trailer T700

Alle prijzen excl. btw en transport

Pronar Monocoque trailer T700

7440	Basismachine - Eigen gewicht 6570kg, bakinhoud 23 m3, baklengte 6,69m, bakhoogte 1,5m	€ 44.605,00
7441	Boventrekhaak vaste uitvoering met ø40mm trekkoog	€ -
7442	Boventrekhaak vaste uitvoering met ø50mm trekkoog	€ -
7443	Trekhaak vaste uitvoering K80	€ 305,00
7444	Steunpoot hydraulisch recht naar beneden met afsluitkraan	€ -
7445	Steunpoot hydraulisch opklapbaar met afsluitkraan	€ -
7446	Meelopend gestuurde dissel (achterste as) met hydraulische blokkering voor achteruit rijden	€ 2.770,00
7447	Remsysteem premium dubbel pneumatisch met ALB	€ 255,00
7448	Aankoppelingen achterzijde voor hydrauliek en (pneumatische) remmen voor extra trailer	€ 305,00
7449	Set stalen spatborden over de wielen (breedte van de machine gaat niet over de 2.550mm)	€ 900,00
7450	Opzetschotten 830mm hoog gemaakt van 2mm staal en opklapbare voorzijde met doorkijkglas en plexiglas	€ 3.790,00
7451	Graanluik in achterklep	€ 105,00
7452	Aankoppeling achterzijde handmatig (Orlandi)	€ 280,00
7453	Automatische aankoppeling achterzijde (Orlandi)	€ 680,00
7454	Automatische aankoppeling achterzijde (Rockinger)	€ 1.400,00
7455	Automatische aankoppeling achterzijde (Unimar)	€ 405,00
7456	Gevarendriehoek (afgeknotte driehoek)	€ 80,00
7457	Schokabsorber voor vallende aardappelen - Drie sets rubberbanden 2,3m lang per stuk gemonteerd aan de opzetsc	€ 5.530,00

PRONAR T700



Pronar Monocoque trailer T700M

STANDAARDUITRUSTING

- Monocoque laadbak met geprofileerde wanden en versterkte bovenste zijwandrand
- Kiepsysteem - enkelzijdig (achterwaarts)
- Hydraulisch opklapbare achterwand met automatisch druk- en vergrendelingssysteem
- Chassisframe van hoogwaardig staal met rechthoekige gesloten profielen
- Tandemvering met 4 paraboolveren met 1810 mm wielbasis met vaste assen uitgerust met trommelremmen 406x140
- Chassisframe van rechthoekige gesloten profielen van hoogwaardig staal
- Raamrooster met PLEXI-afdekking op de voorwand van de laadbak
- Trekhaaktype: universeel star afgesteld door stalen bladveren met hoogteverstelling om te koppelen met onderste of bovenste trekhaak van de tractor
- Trekhaakkoppeling: draaibaar met Ø50 trekhoog
- Trekhaaksteun: telescopisch met 2-delige versnelling
- Remsysteem: dubbele leiding pneumatisch met handmatige remkrachtregelaar
- Parkeerrem met kruk
- Spiraalverbindingkabel van de blikseminstallatie
- Achterste beschermbumper gehomologeerd, opvouwbaar
- Voor- en achterspatborden van kunststof en staal spatborden over de wielen
- Wielblokken + gegalvaniseerde rekken (2 stuks)
- Telescopische kiepcilinder op de gelede ophanging
- Installatie van 12V verlichting (gloeilamp) met achterste elektrische aansluiting, hermetische aansluitingen, contourverlichting
- Achterlichten met beschermrooster
- Kiepsysteem: hydraulisch met automatische afsluitklep en dikke veiligheidsstaalkabel
- Mechanische ondersteuning van de laadkoffer
- Opvouwbare ladder en treden die de toegang tot de laadkoffer vergemakkelijken
- Graanluik met hendel in een achterwand
- Tweecomponenten chemisch geharde verfmaterialen, UV-bestendig
- Chassisverfkleur: rood RAL3000 PRONAR
- Achterste beschermerschort over de gehele breedte van de oplegger
- Laadkofferverfkleur: groen RAL 6010 PRONAR

PRONAR T700M



Pronar Monocoque trailer T700M

OPTIES

- Trekhaak: star met Ø40mm trekoog om te koppelen aan de bovenkoppeling van de trekker
 - Trekhaak: star met Ø50mm trekoog om te koppelen aan de onderste trekhaak van de trekker
 - Trekhaak: stijve kogel K80mm, te koppelen aan de onderste trekhaak van de trekker
 - Trekhaaksteun: hydraulisch recht met afsluitklep
 - Trekhaaksteun: hydraulisch ingeklapte poot met afsluitklep
 - Verlengstukken: uit hoogwaardige, sterke, lasergelaste profielen PF800mm, vervaardigd uit geprofileerd staal; met een gaasraam aan de voorwand bekleed met PLEXI; toenemende capaciteit 35 [m3]
 - Pneumatisch remsysteem met één leiding
 - Hydraulisch remsysteem
 - Passief gestuurde achteras met hydraulische draaiblokkering
 - Remsysteem: dubbele leiding pneumatisch met automaat (ALB)
 - Achterste stopcontacten voor hydraulische installatie en remmen voor tweede aanhanger
 - Gereedschapskist
 - Bescherming tegen zijdelingse onderdoorrijding
 - Gerolde canvas afdekking met frame en bestuurdersplatform voor wandverlengingen met een hoogte van 800 mm
 - Graangoot achteraan:
 - Handmatige hefinrichting achter, afgeschreven
 - Automatische hefinrichting achter
 - Banden 445/65R22,5
 - Banden 600/55R22,5
 - Banden 710/45-26,5
 - Banden 710/50R26,5
 - Banden 800/45R26,5
 - Banden 560/60 R22.5 - breedte van de aanhanger groter dan 2550 mm
 - Banden 600/50 R22,5 - breedte van de aanhanger groter dan 2550 mm
 - Banden 600/55-22,5 - breedte van de aanhanger groter dan 2550 mm
 - Banden 600/55-26,5 - breedte van de aanhanger is groter dan 2550 mm
 - Banden 700/50-26.5 - breedte van de aanhanger groter dan 2550 mm
 - Banden 800/45-26.5 - breedte van de aanhanger groter dan 2550 mm
 - Reservewiel (apart)
 - Installatie van 12V verlichting (gloeilamp) met stopcontact aan de achterzijde, hermetische aansluiting, contourverlichting
 - Gevarendriehoek voor langzaam rijdend voertuig
 - Schokdemper voor vallende aardappelen - drie sets rubberen banden - 2,3m + 2,3m + 1,8m, gemonteerd op de zijwandverlengingen (zijverlengingen noodzakelijk)
 - Niet-standaardkleuren volgens RAL CALSSIC-codes *
- * geldt niet voor eenheden op voorraad*

T700M - Bescherming tegen zijdelingse onderdoorrijding



T700M - Kiephoek (naar achteren) - 55°



T700M - Ladder die de toegang tot de laadbak vergemakkelijkt



Pronar Monocoque trailer T700M

Alle prijzen excl. btw en transport

Pronar Monocoque trailer T700M

7458	Basismachine - Eigen gewicht 6910kg, bakinhoud 23 m3, baklengte 6,69m, bakhoogte 1,5m	€ 46.790,00
7459	Boventrekhaak vaste uitvoering met ø40mm trekkoog	€ -
7460	Trekhaak vaste uitvoering K80	€ 305,00
7461	Steunpoot hydraulisch recht naar beneden met afsluitkraan	€ -
7462	Steunpoot hydraulisch opklapbaar met afsluitkraan	€ -
7463	Meelopend gestuurde dissel (achterste as) met hydraulische blokkering voor achteruit rijden	€ 2.770,00
7464	Remsysteem premium dubbel pneumatisch met ALB	€ 255,00
7465	Aankoppelingen achterzijde voor hydrauliek en (pneumatische) remmen voor extra trailer	€ 305,00
7466	Opzetschotten, hoogwaardige, sterk lasgergelaste 800mm profielen met kijkrooster en plexiglas op voorzijde	€ 3.790,00
7467	Gereedschapskist	€ 255,00
7468	Afdekkap Canvas met frame en mechanisch oprolbaar door centrale pijp voor opzetschotten 600mm	€ 1.800,00
7469	Graanluik in achterklep	€ 105,00
7470	Aankoppeling achterzijde handmatig (Orlandi)	€ 280,00
7471	Automatische aankoppeling achterzijde (Orlandi)	€ 680,00
7472	Automatische aankoppeling achterzijde (Rockinger)	€ 1.400,00
7473	Automatische aankoppeling achterzijde (Unimar)	€ 405,00
7474	Gevarendriehoek (afgeknotte driehoek)	€ 80,00
7475	Schokabsorber voor vallende aardappelen - Drie sets rubberbanden 2,3m lang per stuk gemonteerd	€ 5.530,00

PRONAR T700M



Pronar Monocoque trailer T700M/1

STANDAARDUITRUSTING

- Laadbak met schaalconstructie, met geprofileerde zijwanden, voorzien van een versterkte bovenrand van de wanden
- Laadbak met mogelijkheid tot kiepen naar achteren en naar rechts met twee hydraulisch geperste kleppen aan de rechterzijde
- Keuze van de kiprichting door middel van twee pinnen beveiligd tegen oneigenlijke bediening
- Kistenkantelsysteem - tweezijdig (naar achteren en naar de zijkant)
- Raamgaas met PLEXI-afdekking op de voorwand van het belastinggeval
- Hydraulisch geheven achterklep met automatische klemming en vergrendeling
- Rubberen afdichting achterklep
- Chassisframe gelast uit rechthoekige gesloten profielen van hoogwaardig constructiestaal
- Tandemvering op 4 paraboolveren, met compensatiearmen, met een wielbasis van 1810mm, met starre assen voorzien van trommelremmen, afmetingen Ø406x140 mm
- Universele trekhaak, star, stalen veer geamortiseerd, met hoogteverstelling, te koppelen aan de onder- of bovenkoppeling van de trekker
- Roterende trekhaak met een ø50 mm oog
- Telescopische trekhaaksteun met tweetraps versnelling
- Dubbelleiding pneumatisch remsysteem met handmatige remkrachtregelaar
- Parkeerrem met slinger
- Installatie van 12V (LED) verlichting, voorzien van stopcontact aan de achterzijde, met hermetische aansluitingen, met contourverlichting
- Achterverlichting lampen met roosters om schade te voorkomen
- Verbindingskabel, spiraal, verlichtingsinstallatie
- Hydraulisch kipsysteem met een automatische afsluitklep die het kantelen beperkt, met dikke bevestigingskabels
- Telescopische cilinder van het kantelen op de gelede hijsband
- Opvouwbare ladder en zijtrede vergemakkelijken de toegang tot de laadbak
- Graangoot, met blokkade, in de achterwand
- Serviceondersteuning van de laadbak
- Twee wielkeggen geplaatst in gegalvaniseerde zakken
- Kunststof spatborden (achter het achterwiel, vóór het voorwiel) en een metalen afdekking over de wielen
- Achterbescherming (bumper) - gehomologeerd, opvouwbaar
- Achterste spuitklep over de gehele breedte van de aanhanger
- Een verfsysteem met hoge corrosiebestendigheid door het gebruik van tweecomponenten chemisch geharde verfmaterialen die zorgen voor een hoge duurzaamheid van verfcoatings en weerstand tegen UV
- Kleur chassislak - grijs RAL7021 PRONAR
- Kleur muurschildering: groen RAL6010 PRONAR



PRONAR T700M/1

Pronar Monocoque trailer T700M/1

OPTIES

- Laadbak met mogelijkheid tot kiepen naar achteren en naar links, met twee hydraulisch geperste kleppen aan de linkerkant
- Achterste kipbak, links en rechts, met twee paar hydraulisch geperste kleppen aan beide zijden
- Verlengstukken: gemaakt van hoogwaardige, sterke, lasergelaste PF600mm-profielen, gemaakt van geprofileerde platen; met roosterraam en PLEXI-afdekking op de voorbouw; het vergroten van de capaciteit tot 32 [m3]
- Verlengstukken: gemaakt van hoogwaardige, sterke, lasergelaste PF800mm-profielen, gemaakt van geprofileerde platen; met roosterraam en PLEXI-afdekking op de voorbouw; het vergroten van de capaciteit tot 35 [m3]
- Trekhaak: star met $\varnothing 40$ mm oog voor verbinding met de bovenkoppeling van de trekker (DMC gereduceerd tot 23.000 kg)
- Trekhaak: vaste kogel K80mm te koppelen aan de ondertrekhaak van de trekker
- Hydraulische trekhaaksteun met schaar met beweegbare voet en beveiligde hydraulische vergrendeling
- Passief gestuurde achteras met hydraulisch draiblokkeersysteem
- Remsysteem: enkelleiding pneumatisch met handmatige remkrachtregelaar
- Remsysteem: dubbele leiding pneumatisch met automatische (ALB) remkrachtregelaar
- Remsysteem "Premium", dubbele leiding pneumatisch met automatische (ALB) remkrachtregelaar
- Hydraulisch remsysteem
- Achterste aansluitingen voor hydrauliek, remmen, naar de tweede aanhanger
- Achterste uitworp ter breedte van de uitworp
- Gereedschapskist
- Zijbescherming (hoezen)
- Handmatige hefinrichting achter (V. Orlandi)
- Automatische hefinrichting achter (V. Orlandi)
- Automatische hefinrichting achter (Rockinger)
- Opzij gerold dekzeil, met frame met centrale ophangbuis, met balkon, voor verlengingen met een hoogte van 600 mm
- Wielen met banden: 445 / 65R22.5
- Wielen met banden: 560 / 60R22.5; 600 / 50R22,5; 600/55-22,5; 600/55R22.5; 600 / 55-26,5; 700 / 50-26,5; 710/45-26,5; 710 / 50R26.5 (trailerbreedte groter dan 2550 mm)
- Reservewiel los
- Gevarendriehoek voor langzaam rijdende voertuigen
- Verfkleuren volgens het RAL CLASSIC kleurmarkeringssysteem voor industriële toepassingen, door het woord RAL CLASSIC en vier cijfers uit het palet op te geven

T700XL - Geveerde trekhaak met stalen veren



T700XL - Opvouwbare ladder



T700XL - Helder PLEXI-venster op de voorwand van de laadbak en zijtreden voor gemakkelijke toegang tot de laadbak



Pronar Monocoque trailer T700M/1

Alle prijzen excl. btw en transport

Pronar Monocoque trailer T700M/1

7476	Basismachine - Eigen gewicht 7260kg, bakinhoud 23 m3, baklengte 6,7m, bakhoopte 1,5m	€	48.780,00
7477	Kipbak met twee kleppen aan de linkerkant	€	-
7478	Achterklapbare laadbak, links en rechts met aan weerszijden twee paar hydraulische kleppen	€	2.170,00
7479	Opzetschotten, hoogwaardige, sterke lasergelaste 600mm profielen met kijkrooster en plexiglas op voorzijde capaciteit	€	3.220,00
7480	Opzetschotten, hoogwaardige, sterke lasergelaste 800mm profielen met kijkrooster en plexiglas op voorzijde capaciteit	€	3.790,00
7481	Boventrekhaak vaste uitvoering met ø40mm trekroep	€	-
7482	Trekhaak vaste uitvoering K80	€	305,00
7483	Hydraulisch verstelbaar starre dissel om te kunnen koppellen tussen boven- en ondertrekhaak	€	945,00
7484	Scharende steunpoot met hydraulische vergrendeling	€	255,00
7485	Meelopend gestuurde dissel (achterste as) met hydraulische blokkering voor achteruit rijden	€	2.770,00
7486	Remsysteem premium dubbel pneumatisch met ALB	€	255,00
7487	Aankoppelingen achterzijde voor hydrauliek en (pneumatische) remmen voor extra trailer	€	305,00
7488	Graanluik in achterklep	€	105,00
7489	Gereedschapskist	€	255,00
7490	Afdekkap Canvas met frame en mechanisch oprolbaar door centrale pijp voor opzetschotten 600mm	€	1.800,00
7491	Platform voor chauffeur gemonteerd aan de opzetschotten 600mm	€	480,00
7492	Aankoppeling achterzijde handmatig (Orlandi)	€	280,00
7493	Automatische aankoppeling achterzijde (Orlandi)	€	680,00
7494	Automatische aankoppeling achterzijde (Rockinger)	€	1.225,00
7495	Onderrijd beveiliging zijkanten	€	555,00
7496	Schokabsorber voor vallende aardappelen - Drie sets rubberbanden 2,3m lang per stuk gemonteerd	€	5.530,00



PRONAR T700M/1

Pronar Monocoque trailer T700XL

STANDAARDUITRUSTING

- Monocoque laadbak met geprofileerde zijwanden en versterkte bovenranden van de zijwanden
- Kipsysteem - enkelzijdig (achteruit)
- Hydraulisch gelifte achterwand met automatisch druk- en vergrendelsysteem
- Raamgas met PLEXI-afdekking op de voorwand van het belastinggeval
- Chassisframe gemaakt van rechthoekige gesloten profielen van hoogwaardig staal
- Rubberen afdichting voor achterklep
- Spiraalvormige aansluitkabel van de blikseminstallatie
- Telescopische kipcilinder op de knikvering
- Tandemvering met 4 paraboolveren, wielbasis 1500 mm met vaste assen voorzien van trommelremmen 406x120
- Universele geveerde trekhaak met hoogteverstelling te koppelen aan de onder- of bovenkoppeling van de trekker
- achterlichten met beschermrooster
- Trekhaaksteun: telescopisch met 2-delige versnelling
- Remsysteem: dubbele leiding pneumatisch met handmatige remkrachtregelaar
- Parkeerrem met slinger
- Bescherming tegen onderdoorrijden aan de achterzijde, opklapbaar
- Metalen schilden over wielen zonder plastic spatborden
- Wielkeggen + gegalvaniseerde rekken (2 stuks)
- contourverlichting
- Achterlichten met beschermrooster
- Kipsysteem: hydraulisch met automatische afsluitklep en dik veiligheidsstaaltouw
- Serviceondersteuning van de laadcasus
- Opvouwbare ladder en treden die de toegang tot de laadbak vergemakkelijken
- Tweecomponenten chemisch geharde verfmaterialen, UV-bestendig
- Kleur chassislak: rood RAL3000 PRONAR
- Lakkleur laadbak: groen RAL 6010 PRONAR

PRONAR T700XL



Pronar Monocoque trailer T700XL

OPTIES

- Trekhaak: stijve kogel K80mm, te koppelen aan de onderste trekhaak van de trekker
 - Pneumatisch remsysteem met één leiding
 - Trekhaaksteun: hydraulisch recht met afsluitklep
 - Trekhaaksteun: hydraulisch ingeklapte poot met afsluitklep
 - Hydraulisch remsysteem
 - Verlengstukken: uit hoogwaardige, sterke, lasergelaste PF600mm profielen, vervaardigd uit geprofileerde platen; met gaasraam in de voorwand bekleed met PLEXI; met scharnieren waardoor zijverlengingen kunnen worden opgevouwen; verhoging van de capaciteit tot 34,8 [m3]
 - Installatie van 12V verlichting (LED) met stopcontact aan de achterzijde, hermetische aansluiting, contourverlichting
 - Remsysteem: dubbele leiding pneumatisch met automaat (ALB)
 - Graangoot achteraan:
 - Banden 445/65R22.5
 - Banden 550/60-22,5
 - Banden 560/60R22.5
 - Banden 385/65R22,5
 - Banden 600/55R22,5
 - Banden 600/50R22.5 - breedte van de aanhanger is groter dan 2550 mm
 - Banden 600/55-22.5 - breedte van de aanhanger is groter dan 2550 mm
 - Banden 620/50R22.5 - breedte van de aanhanger is groter dan 2550 mm
 - Banden 650/50R22.5 - breedte van de aanhanger groter dan 2550 mm reservewiel (apart)
 - Gevarendriehoek voor langzaam rijdend voertuig
 - Buis voor documenten
 - Niet-standaard schilderkleuren*
- * geldt niet voor eenheden op voorraad*

T700XL - Geveerde trekhaak met stalen veren



T700XL - Opvouwbare ladder



T700XL - Helder PLEXI-venster op de voorwand van de laadbak en zijtrede voor gemakkelijke toegang tot de laadbak



Pronar Monocoque trailer T700XL

Alle prijzen excl. btw en transport

Pronar Monocoque trailer T700XL

7497	Basismachine - Eigen gewicht 6300kg, bakinhoud 26,6 m3, baklengte 6,7m, bakhoogte 1,75m	€	39.750,00
7498	Trekhaak vaste uitvoering K80	€	305,00
7499	Opzetschotten, hoogwaardige, sterke laser gelaste 600mm hoge 2mm profielen met in voorzijde kijkgaas met plexiglas	€	3.635,00
7500	Steunpoot hydraulisch recht naar beneden met afsluitkraan	€	-
7501	Steunpoot hydraulisch opklapbaar met afsluitkraan	€	-
7502	Light installatie 12V (LED) waterdicht voorzien van markeringslichten	€	230,00
7503	Meelopend gestuurde dissel (achterste as) met hydraulische blokkering voor achteruit rijden	€	2.770,00
7504	Graanluik in achterklep	€	105,00

PRONAR T700XL

