

Tuchel Trac Mini 3

Alle prijzen excl. btw en transport

Art. nr.	Omschrijving	Prijs	
6098	Tuchel Trac Mini 3 - Honda GXV 340, 1-cilinder luchtgekoelde benzinemotor - 7,2 kW (10,2 PK / 3600 rpm) - E-starter en omkeerstarter - Hydrostatische voorwielaandrijving door V-riem - Doorsturen: 6,3 km / h, achteruit: 5,5 km / h - Parkeerrem bediend met handhendel - Robuuste mechanische besturing d.m.v. tandkrans en stuurstang - Eén dubbelwerkend hydraulisch aandrijfcircuit - Draairadius 490 mm (binnenste) - Drie luchtbanden (veldbanden) - Beschermbeugel voor het achterwiel - Hydraulisch hefinrichting incl. quick-kink in de kabel - Enkelwerkende hefunite in zwevende positie voor nivellering - Hydraulisch werken: 9,8 l / min bij 180 bar - 16,5 liter hydraulische tank / li> - Zelf spannende vee-snaren voor de rij aandrijving - Urenteller - Spatwaterdicht contactslot - Stuurwiel met geïntegreerde stuurknop - Ergonomisch gevormd rij pedaal - Verstelbare stoel - Goed toegankelijke onderhoudsvrije motor - Snelwisselsysteem (werktuig wisselen vanaf de bestuurdersplaats mogelijk)	€ 7.659,00	 


Aanbouwwerktuigen:

Alle prijzen excl. btw en transport

Art. nr.	Omschrijving	Prijs	
6099	Mestschuif 1.050 mm. V-vormig, dubbel met vulkolan-slijtstrip speciaal voor stalroosters	€ 577,00	
6100	Mestschuif 1.050 mm V-vormig, dubbel met vulkolan-slijtstrip speciaal voor stalroosters met zijborstel ø 600mm 100% PP, hydraulisch zwenken en mechanisch in hoogte verstelbaar.	€ 1.778,00	
6101	Voerschuif/sneeuwschuif 1350 mm. naar rechts en links draaibaar, gepoedercoat met slijtvaste vulkolanstrip t.b.v. aanschuiven van voer in de voergang	€ 602,00	
6102	Voerschuif/sneeuwschuif 1350 mm naar rechts en links draaibaar, gepoedercoat met slijtvaste vulkolanstrip t.b.v. aanschuiven van voer in de voergang met hydraulische schuinstelling.	€ 920,00	
6103	Veegmachine 1000 mm. Borstel ø 320 mm, Steunwielen ø 140 mm. Met ingebouwde hydro motor. Incl. spatwaterbeveiliging voor veegwalsvrijloop.	€ 1.241,00	
Optie voor veegmachine			
6104	Opvangbak, mechanisch te legen met vrijveeg modus	€ 362,00	

Aanbouwwerktuigen:

Alle prijzen excl. btw en transport

Art. nr.	Omschrijving	Prijs	
6105	Instrooibak met electroaandrijving (24V). Inhoud 48 liter. Met volle accu twee uur werkend. Incl. oplader. Voor materialen als zaagsel, stromeel, kalk incl. traploos instelbare doseerschui,	€ 3.184,00	
6106	Instrooibak met electroaandrijving (24V). Inhoud 150 liter. Met volle accu twee uur werkend. Incl. oplader. Voor materialen als zaagsel, stromeel, kalk incl. traploos instelbare doseerschui,	€ 3.570,00	
6107	Radiaalborstel ø 1050 mm 100% PPN, hydraulisch links/rechts draaien	€ 952,00	
6325	Banden gevuld met polyurethaan	€ 152,00	
6108	Meerprijs zwaddoek radiaalborstel (links)	€ 117,00	
6109	Radiaalborstel ø 1050 mm (uitvoering zie hierboven) echter met voergeleidingsplaat (links) voor optimaal reinigen	€ 1.092,00	
6110	Onkruidborstel ø 750 mm. Plaatborstel 100% vlakstaal. Incl. mechanische zwenkinrichting (re/li), neerzetsteun. Plaatborstel links/rechtsdraaiend met mechanische schuininstelling, variabel spatscherm.	€ 1.208,00	
6111	Onkruidborstel ø 750 mm. Staalbundels en vlakstaal. Incl. mechanische zwenkinrichting (re/li), neerzetsteun. Plaatborstel links/rechtsdraaiend met mechanische schuininstelling, variabel spatscherm.	€ 1.465,00	
6112	Hoogkiepbak breedte 870 mm. Inhoud 50 liter, Hydraulisch kiepbaar.	€ 859,00	