

Tuchel Kompact Veegmachine

Alle prijzen excl. btw en transport

Kompact veegmachine (mechanisch/hydraulisch)

Art. nr.	Omschrijving	Breedte in mm	1350	1500	1750	2000
1288	Standaard uitvoering met hoogteverstelling van de veegborstel d.m.v. hevel, mechanische zijverstelling, rubber spatscherm, mechanische aandrijving d.m.v. standaard meegeleverde aftakas of hydraulische aandrijving, borstel Ø520 mm,		€ 3.936,00			
1309				€ 4.028,00		
1330					€ 4.194,00	
3889						€ 4.389,00
1289	Borstel ø520 mm Mengbezetting 50% PPN/ 50% staaldraad (niet geschikt voor landbouwgebruik)		€ 90,00			
1310				€ 105,00		
1331					€ 121,00	
3894						€ 137,00
1290	Borstel ø520 mm 100% PPN sneeuwvals		€ 81,00			
1311				€ 96,00		
1332					€ 111,00	
3895						€ 125,00

Aanbouwmogelijkheden Tuchel Kompact Veegmachine

Art. nr.	Omschrijving	Breedte in mm	1350	1500	1750	2000	
3877	3D opnamesysteem		€ 214,00				
3878				€ 214,00			
3879					€ 214,00		
3901						€ 214,00	
3880	Opname t.b.v. kleine wiellader of gemeentevoertuigen en 3D niveauregeling		€ 358,00				
3881				€ 358,00			
3882					€ 358,00		
3902						€ 358,00	
3890	Opname voor Tuchel Trac Trio	Inclusief					
3891							
3892							
3893							
1291	Driepuntsbok CAT 1 - 2 met niveauregeling en zwenkconsole / driepuntsbok met pendelcompensatie	Inclusief					
1312							
1333							
3896							



Tuchel Kompact Veegmachine

Alle prijzen excl. btw en transport

Aanbouwmogelijkheden Tuchel Kompact Veegmachine

Art. nr.	Omschrijving	Breedte in mm	1350	1500	1750	2000
1292	Accord aankoppeling CAT gemeentevervoertuigen met niveauregeling en zwenkconsole met pendelcompensatie en in hoogte verstelbaar d.m.v. schroeflijst					
1313						Inclusief
1334						
3897						
1293	Accord aankoppeling CAT 0/1/2 niveauregeling en zwenkconsole met pendelcompensatie en in hoogte verstelbaar d.m.v. schroeflijst					
1314						Inclusief
1335						
3898						
1294	Aanbouw voor gemeentevervoertuigen met niveauregeling en zwenkconsole met pendelcompensatie en in hoogte verstelbaar d.m.v. schroeflijst, 2 extra zware wielen met stalen velgen ø200 x 50 mm					
1315						Inclusief
1336						
3899						
1295	Opname t.b.v. kleine wiellader of verreiker met zwenkconsole en 3D niveauregeling, 2 extra zware wielen met stalen velgen ø200 x 50 mm					
1316						Inclusief
1337						
3900						



Tuchel Kompact Veegmachine

Alle prijzen excl. btw en transport

Opties

Art. nr.	Omschrijving	Breedte in mm	1350	1500	1750	2000
1296	Hydraulisch te legen opvangbak (1 x extra DW ventiel noodzakelijk bij mechanische aandrijving) met afsluitkraan voor vrijveegmodus en geïntegreerd derde steunwiel Ø200 x 50 en vulkolanstrip		€ 1.208,00			
1317				€ 1.262,00		
1338					€ 1.315,00	
3903						€ 1.370,00
1297	Hoogvulklep voor het vergroten van het vulvolume van de opvangbak met ca. 30% meer volume		€ 88,00			
1318				€ 88,00		
1339					€ 125,00	
3904						€ 125,00
1298	Hydraulische zijverstelling (1 x extra DW ventiel noodzakelijk)		€ 452,00			
1319				€ 452,00		
1340					€ 452,00	
3905						€ 452,00
1299	Elektromagnetische omschakeling 12/24 V voor voertuigen met slechts één dubbelwerkende hydraulische regelcircuit		€ 668,00			
1320				€ 668,00		
1341					€ 668,00	
3906						€ 668,00
3883	Hydraulisch aangedreven, instelbare zijborstel ø 600 (links) met veerelement en toerentalinstelling (1x DW ventiel noodzakelijk). Kan in combinatie met hydr. opvangbak en hydr. aandrijving (alleen gebruiken i.c.m. opvangbak)		€ 1.295,00			
3884				€ 1.295,00		
3885					€ 1.295,00	
3908						€ 1.295,00
1300	Hydraulisch aangedreven, instelbare zijborstel ø600 (rechts) met veerelement en toerentalinstelling (1x DW ventiel noodzakelijk). Kan in combinatie met hydr. opvangbak en hydr. aandrijving (alleen gebruiken i.c.m. opvangbak)		€ 1.295,00			
1321				€ 1.295,00		
1342					€ 1.295,00	
3907						€ 1.295,00
1301	Watersproei-inrichting t.b.v. de zijborstel		€ 101,00			
1322				€ 101,00		
1343					€ 101,00	
3909						€ 101,00



Tuchel Kompact Veegmachine

Alle prijzen excl. btw en transport

Opties						
Art. nr.	Omschrijving	Breedte in mm	1350	1500	1750	2000
3886	Watersproei-inrichting (12V) met 100 liter watertank met droogloopbeveiliging en schakelkast. Opgebouwd op de veegmachine		€ 1.467,00			
3887				€ 1.467,00		
3888					€ 1.467,00	
3911						€ 1.467,00
1302	Watersproei-inrichting (12V) met 100 liter watertank met droogloopbeveiliging en schakelkast alleen mogelijk op de driepuntsbok van de veegmachine achter de trekker		€ 1.840,00			
1323				€ 1.467,00		
1344					€ 1.467,00	
3910						€ 1.840,00
1303	Watersproei-inrichting zonder watertank met droogloopbeveiliging en schakelkast		€ 861,00			
1324				€ 861,00		
1345					€ 861,00	
3912						€ 861,00
1304	3e steunwiel voor veegmachines zonder opvangbak. In hoogte verstelbaar ø200 x 50 mm		€ 281,00			
1325				€ 281,00		
1346					€ 394,00	
3913						€ 281,00
1305	Extra zware wielen met stalen velgen, voor zware inzet bij oneffen terrein ø200 x 50 mm meerprijs (bij type 9003 Aanbouw voor gemeentevervoertuigen en 9004 Opname t.b.v. kleine wiellader of verreicher inclusief)		€ 132,00			
1326				€ 132,00		
1347					€ 132,00	
3914						€ 132,00
1306	Rubber spatscherm extra lang en verstelbaar (t.b.v. winterdienst)		€ 248,00			
1327				€ 248,00		
1348					€ 248,00	
3915						€ 248,00
1307	Weg verlichting (LED)		€ 330,00			
1328				€ 330,00		
1349					€ 330,00	
3916						€ 330,00
1308	Houder met waarschuwingvlaggen (prijs per paar)		€ 116,00			
1329				€ 116,00		
1350					€ 116,00	
3917						€ 116,00



