

Tuchel ECO PRO Veegmachine

Alle prijzen excl. btw en transport

Eco Pro veegmachine (mechanisch/ hydraulisch)

Art. nr.	Omschrijving	Breedte in mm	1350	1500	1800	2300
6028	Standaard uitvoering met mechanische zijverstelling, rubber spatscherm, aandrijving d.m.v. sterke hydro motor, borstelwals ø 520 mm, 100% PPN hoogteverstelling d.m.v. steunwielen ø 200 x 50 mm		€ 1.888,00			
6045				€ 1.946,00		
6062					€ 2.040,00	
6080						€ 2.207,00
6029	Borstel ø 520 mm 100 % PPN sneeuwvals		€ 87,00			
6046				€ 98,00		
6063					€ 110,00	
6081						€ 123,00
6030	Borstelringen ø 520 mm, 100% PPN- honingraat		€ 181,00			
6047				€ 196,00		
6064					€ 212,00	
6082						€ 229,00

Aanbouwmogelijkheden

Art. nr.	Omschrijving	Breedte in mm	1350	1500	1800	2300
6031	Driepuntbok standaard CAT 1-2		€ 494,00			
6048				€ 494,00		
6065					€ 494,00	
6083						€ 494,00
6032	Kleine wiellader opname met zwenkconsole, parallellogram en pendelcompensatie incl. hoogteaanwijzing		€ 1.126,00			
6049				€ 1.126,00		
6066					€ 1.126,00	
6084						€ 1.126,00
6033	Heftruckopname koker 140 x 65 mm met parallellogram en pendelcompensatie		€ 1.027,00			
6050				€ 1.027,00		
6067					€ 1.027,00	
6085						€ 1.027,00
6034	Meerprijs voor grote shovelaansluiting (lepelopname 200x100 mm)		€ 210,00			
6051				€ 210,00		
6068					€ 210,00	
6086						€ 210,00
6035	Accord aankoppeling CAT gemeentevoertuigen / 0/1 met zwenkconsole met pendelcompensatie en in hoogte verstelbaar d.m.v. schroeflijst		€ 890,00			
6052				€ 890,00		
6069					€ 890,00	
6087						€ 890,00
6036	Niveauregeling 20 graden pendelend links rechts		€ 257,00			
6053				€ 257,00		
6070					€ 257,00	
6088						€ 257,00



Tuchel ECO PRO Veegmachine

Alle prijzen excl. btw en transport

Opties

Art. nr.	Omschrijving	Breedte in mm	1350	1500	1800	2300
6037	Opvangbak met hydraulische lediging, vulkolanstrip (1 dubbel werkend hydraulisch regelcircuit benodigd)		€ 1.258,00			
6054				€ 1.317,00		
6071					€ 1.358,00	
6089						€ 1.424,00
6038	3e Steunwiel 15 x 600 x 6 aan te bevelen bij frontaanbouw (luchtband)		€ 436,00			
6055				€ 436,00		
6072					€ 436,00	
6090						€ 436,00
6039	Hydraulische zijverstelling (1 x extra DW ventiel noodzakelijk)		€ 536,00			
6056				€ 536,00		
6073					€ 536,00	
6091						€ 536,00
6040	Elektromagnetische omschakeling 12/24 V voor voertuigen met slechts één dubbelwerkend hydraulisch regelcircuit		€ 850,00			
6057				€ 850,00		
6074					€ 850,00	
6092						€ 850,00
6041	Watersproei-inrichting (12 of 24V) ook op eventueel gemonteerde zijborstel met 100 liter tank en tegen drooglopen beveiligde waterpomp		€ 1.467,00			
6058				€ 1.467,00		
6075					€ 1.467,00	
6093						€ 1.467,00
-	Watersproei-inrichting (12 of 24V) ook op eventueel gemonteerde zijborstel met 200 liter tank en tegen drooglopen beveiligde waterpomp		-			
-				-		
6076					€ 1.693,00	
6094						€ 1.693,00
6042	Watersproei-inrichting zonder tank		€ 971,00			
6059				€ 971,00		
6077					€ 971,00	
6095						€ 971,00
6043	Zijborstel 100% PPN ø 600 mm met veerelement Alleen te gebruiken i.c.m. opvangbak		€ 1.263,00			
6060				€ 1.263,00		
6078					€ 1.263,00	
6096						€ 1.263,00
6044	Meerprijs extra zware wielen Ø 200 x 50mm		€ 132,00			
6061				€ 132,00		
6079					€ 132,00	
6097						€ 132,00
6300	Rubber spatscherm extra lang en verstelbaar (t.b.v. winterdienst)		€ 301,00			
6301				€ 301,00		
6302					€ 322,00	
6303						€ 334,00



