


Veegbak BIG

Alle prijzen excl. btw en transport

Art. nr.	Omschrijving	Breedte in mm:	1200	1500	1800	2100
1808	Standaard uitvoering voor wiellader / compact lader met een grote bak voor vuilopname, anti-slijtstroken, messen aan de onderzijde en zijkant van de bak, ingebouwde hydrauliek motor met overdrukbeveiliging, eenvoudige instelling.		€ 4.896,00			
1817				€ 5.393,00		
1827						€ 5.853,00
1838						
1809	Hoek (ca. 25 graden) voor optimalisatie kantelhoek (voor hoge lediging). Gelast tussen shovel en snelwisselsysteem		€ 326,00			
1818				€ 326,00		
1828						€ 326,00
1839						
1810	Versterkingspakket voor intensief gebruik bestaande uit anti-slijtstroken met pantserknoppenstaal, schroefbaar mes onder en aan de zijkant in Hardox 500 HB, door om te keren 2x zolang te gebruiken.		€ 540,00			
1819				€ 587,00		
1829						€ 643,00
1840						
1811	Borstel ø600 mm mengbezetting 50% PPN / 50% staaldraad		€ 148,00			
1820				€ 148,00		
1830		Borstelringen				€ 185,00
1841						



Opties

Art. nr.	Omschrijving	Breedte in mm:	1200	1500	1800	2100
1812	Opvangbak openen d.m.v. 2 cilinders		€ 1.463,00			
1821				€ 1.463,00		
1831					€ 1.463,00	
1842						€ 1.463,00
-	Watersproei-inrichting 100 liter voor opvangbak met cilinders		-			
1822				€ 1.467,00		
1832					€ 1.467,00	
1843						€ 1.467,00
1844	Watersproei-inrichting 200 liter voor opvangbak met cilinders					€ 1.693,00
1813	Elektromagnetische omschakeling 12/24 V voor voertuigen met slechts één dubbelwerkende hydraulische regelcircuit		€ 850,00			
1823				€ 850,00		
1833					€ 850,00	
1845						€ 850,00
1814	Watersproei-inrichting met 100 liter tank 12 Volt droogloop beveiligde pomp met schakelkast		€ 1.467,00			
1824				€ 1.467,00		
1834					€ 1.467,00	
1846						€ 1.467,00
1835	Watersproei-inrichting met 200 liter tank 12 Volt droogloop beveiligde pomp met schakelkast				€ 1.693,00	
1847						€ 1.693,00
1815	Watersproei-inrichting t.b.v. zijborstel		€ 101,00			
1825				€ 101,00		
1836					€ 101,00	
1848						€ 101,00
1816	Zijborstel met veerelement en afsluitkraan ø600 mm Mengbezetting 50% PPN / 50% staaldraad -kan worden gekoppeld met hydraulische leging en / of hydraulische aandrijving		€ 1.594,00			
1826				€ 1.594,00		
1837					€ 1.594,00	
1849						€ 1.609,00

